

Согласовано
Технический директор Удмуртского филиала
АО «ЭнергосбыТ Плюс»
Е. А. Гмыря



План подготовки к отопительному сезону 2025-2026г.г.

(в соответствии с приказом Минэнерго от 13.11.2024 №2234 России от 13.11.2024 № 2234)

I Общие данные		
1	Наименование ОУ	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №91 с углубленным изучением отдельных предметов имени Надежды Курченко»
2	Адрес объекта	426077, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 78
3	Год постройки/ввода в эксплуатацию	Корпус 1 (основное здание школы) – 1993/1993 Корпус 2 (бассейн) – 2006/2007
4	Площадь помещений, кв.м.	Корпус 1 – 7 699 Корпус 2 – 3 324,7
5	Теплоснабжающая организация	ПАО «Т Плюс»
6	Материал стен	Кирпич
7	Наличие подвала	Имеется
8	Наличие прибора учета тепловой энергии	Имеется
9	Наличие элеватора/теплового пункта	Имеется
10	Система отопления	Закрытая
11	Схема отопления	Двухтрубная
12	Система ГВС	Закрытая
13	Материал трубопроводов системы отопления	Метал/пластик
14	Схема централизованного теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190 ФЗ «О теплоснабжении»)
II Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов		
1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023г.г.	229
	2023-2024г.г.	243
	2024-2025г.г.	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	
	2022-2023г.г.	<-2,17>

	2023-2024г.г.	<-2,61>
	2024-2025г.г.	<-2,43>
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, при наличии прибора учета	
	2022-2023г.г.	1535,69
	2023-2024г.г.	1081,004
	2024-2025г.г.	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в ОУ	
	2022-2023г.г.	Отсутствуют
	2023-2024г.г.	Отсутствуют
	2024-2025г.г.	Отсутствуют
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в ОУ	
	2022-2023г.г.	Имеются
	2023-2024г.г.	Имеются
	2024-2025г.г.	Отсутствуют
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023г.г.	Имеются
	2023-2024г.г.	Имеются
	2024-2025г.г.	Имеются
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023г.г.	Имеются
	2023-2024г.г.	Имеются
	2024-2025г.г.	Имеются
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	
	2022-2023г.г.	Отсутствуют
	2023-2024г.г.	Отсутствуют
	2024-2025г.г.	Отсутствуют
7	Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023г.г.	Отсутствуют
	2023-2024г.г.	Отсутствуют
	2024-2025г.г.	Отсутствуют
8	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023г.г.	Отсутствуют
	2023-2024г.г.	Отсутствуют
	2024-2025г.г.	Отсутствуют

III Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Планируемая дата
1.	Проведение промывки теплопотребляющей	Драчев А.Е.	26-30.05.2025

	установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации (ЕТО), в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 <1> (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	ИП Балобанов Д.В	
1.1.1	Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Драчев А.Е. ИП Балобанов Д.В	12-23.05.2025
1.1.2	Проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Драчев А.Е. ИП Балобанов Д.В	12-23.05.2025
1.1.3	Издание приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	Драчев А.Е.	17.04.2025г
1.1.4	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Драчев А.Е. ИП Балобанов Д.В	26-30.05.2025
1.1.5	Проверка или разработка паспорта тепловых	Драчев А.Е.	25-30.04.2025

	пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	ИП Балобанов Д.В	
1.1.9	Заключение договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Килякова А.В.	21.04-30.04.2025
1.1.10	Проверка наличия актов или документов, подтверждающих проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Драчев А.Е. ИП Балобанов Д.В	25-30.04.2025
1.2.1	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Драчев А.Е. ИП Балобанов Д.В	26-30.05.2025
1.2.2	Проверка представителем теплоснабжающей организации технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составление акта по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Драчев А.Е. ИП Балобанов Д.В	26-30.05.2025
1.3	Проверка отсутствия или погашение задолженности за поставленную тепловую	Огородникова Е.Н.	05-16.05.2025

	энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) Наличие документов, предусмотренных подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил		
1.4.1	Проведение периодической проверки узла учета, проверка наличия акта, составленного в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	<i>Драчев А.Е. ИП Балобанов Д.В</i>	<i>25-30.04.2025</i>
1.4.2	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, проверка наличия акта с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	<i>Драчев А.Е. ИП Балобанов Д.В</i>	<i>12-23.05.2025</i>
2.1	Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	<i>Драчев А.Е. ИП Балобанов Д.В</i>	<i>26-30.05.2025</i>